GRAVITY
PERFECTED™

MODÜL™

Modül™ Operation Instructions v1.0.2
Mödul™ Bedienungsanleitung v1.0.2

Compatible with
STÜNDENGLASS® GRAVITY INFUSER &
STÜNDENGLASS® KOMPACT GRAVITY INFUSER

Kompatibel mit
STÜNDENGLASS® GRAVITY INFUSER &
STÜNDENGLASS® KOMPACT GRAVITY INFUSER

Your Modül Vaporizer is intended for aromatherapy and should only be used for dry herbs and concentrates. It is not intended for the use of illegal substances and may only be used by adults over eighteen years old. It must be kept out of the reach of children. Any other use is prohibited. Maintenance and repair must only be carried out by qualified professionals. To avoid electrical shock, do not open the device yourself. The importer assumes no responsibility for damages caused by inappropriate, incorrect, illegal, or unreasonable use. Always ensure that the USB cable is free and not bent. Use only accessories approved for the Modül Vaporizer. All suitable products can be found on the internet at https://stundenglass.com/. Allow your vaporizer to cool completely before storing it away. The ventilation slots and the air outlet of the vaporizer must not be covered, covered, or blocked during operation or cooling. Glass objects must never be dropped or set down too hard. Hot glass must not be exposed to cold water due to the risk of breakage. Cold heating and glass parts must be warmed to room temperature before connecting to the power. Glass must never be treated violently. If parts are difficult to assemble or disassemble, they must be safety instructions. Please read the instructions carefully before use. These instructions are an essential part of the vaporizer and must be handed over to the user. For current information, please contact your Stündenglass dealer. The device should only be placed on dry and level surfaces. Never leave the device unattended while in operation or cooling down. This product is not approved as a medical device. Use the device only as intended. No damaged device may be used. Packaging elements such as plastic bags, boxes, etc., should not be made accessible to children as they pose a potential danger. The information in this brochure is intended only as a teaching and cautionary guide, as well as information. None of these pieces of information include or pretend to be a medical or approved adviser. Nor can they be used for the diagnosis and treatment of a health problem, a health condition, or a suffering.

Ihr Modül Vaporizer dient der Aromatherapie und darf nur für trockene Kräuter und Konzentrate verwendet werden. Er ist nicht für den Einsatz von illegalen Substanzen bestimmt und darf nur von Erwachsenen über achtzehn Jahren verwendet werden. Er ist von Kindern fernzuhalten. Jeder andere Gebrauch ist unzulässig. Wartung und Reparatur dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät nicht selbst. Der Importeur übernimmt für Schäden, die durch ungeeigneten, falschen, illegalen oder unvernünftigen Gebrauch hervorgerufen worden sind, keine Verantwortung. Bitte sorge Sie stets dafür, dass das USB-Kabel frei liegt und nicht geknickt ist. Benutzen Sie nur Zubehör, welches für den Modül Vaporizer freigegeben wurde. Alle passenden Produkte finden Sie im Internet unter https://stundenglass.com/. Lassen Sie Ihren Vaporizer vollkommen auskühlen, bevor Sie ihn wegräumen. Die Lüftungsschlitze und die Luft - Austrittsöffnung des Verdampfers dürfen während des Betriebes oder der Abkühlphase nicht zugehalten, abgedeckt oder verstopft werden. Glasgegenstände dürfen niemals fallen gelassen oder zu fest abgesetzt werden. Heißes Glas darf wegen Bruchgefahr nicht kaltem Wasser ausgesetzt werden. Kalte Heiz- und Glasteile müssen vor Stromanschluss erst auf Raumtemperatur erwärmt werden. Glas darf nie gewaltsam behandelt werden. Lassen sich Teile nur schwer zusammenstecken oder lösen, müssen sie Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch. Diese Gebrauchsanweisung ist ein wesentlicher Bestandteil des Verdampfers und muss dem Benutzer ausgehändigt werden. Aktuelle Informationen bekommst Du bei Deinem Stündeglas Fachhändler. Das Gerät darf nur auf trockene und ebene Flächen gestellt werden. Lassen Sie das Gerät im Betrieb oder beim Abkühlen nie unbeaufsichtigt. Dieses Produkt ist nicht als medizinischer Apparat zugelassen. Gebrauchen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Kein beschädigtes Gerät darf benutzt werden. Die Verpackungselemente wie Plastikbeutel, Kartons, etc. dürfen Kindern nicht zugänglich gemacht werden, da sie eine potenzielle Gefahr darstellen. Die Angaben dieser Broschüre sind nur als Lehr- und Vorsichtsanleitung, sowie als Information anzusehen. Keine dieser Informationen beinhalten oder geben vor, ein medizinischer bzw. genehmigter Ratgeber zu sein. Auch können sie nicht zur Diagnostik und Behandlung eines gesundheitlichen Problems, eines Gesundheitszustandes oder eines Leidens herangezogen werden.

CAUTION:

DEVICE IS HOT DURING AND AFTER USE. WAIT UNTIL DEVICE IS COMPLETELY COOL BEFORE CLEANING OR HANDLING.

VORSICHT:

GERÄT IST WÄHREND UND NACH GEBRAUCH HEISS. WARTEN SIE, BIS DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT BEVOR ES GEREINIGT ODER WEGGERÄUMT WIRD.

Getting Started – Erste Schritte

1

Register device with serial number

Gerät registrieren bei Seriennummer

2

Fully charge the Mödul™ via USB-C charging port

Laden Sie das Mödul™ vollständig auf mit Hilfe des USB-C-Ladeanschlus

3

Disconnect the magnetic elbow from your Stündenglass® Gravity Infuser

Trennen Sie den magnetischen Winkel aus dem Stündenglass® Schwerkraft-Infuser

4

Connect the Mödul™ to your Stündenglass® Gravity Infuser via magnetic connection shown

Verbinden Sie das Mödul™ mit Ihrem Stündenglass® Gravity Infuser via Magnetverbindung (siehe Abbildung)

5

Press dial in for 3 seconds to power on

Zum Einschalten 3 Sekunden lang die Wähltaste drücken

6



Spin dial to select function

Drehen Sie den Drehknopf, um die Funktion auszuwählen



Selected tab will be highlighted

Die ausgewählte Registerkarte wird hervorgehoben

Home Screen – Startbildschirm



Heating – Heizung

Select to begin heating. Once a session is started, the settings are locked.
Wählen Sie , um mit dem Erhitzen zu beginnen. Sobald eine Sitzung gestartet wird, werden die Einstellungen gesperrt.

Press dial to cancel session.
Drücken Sie das Wählrad, um die Sitzung abzubrechen.

Time – Zeit

Select to adjust session time.
Wählen Sie diese Option, um die Sitzungszeit anzupassen.

Spin dial to adjust time.
Drehen Sie den Drehknopf, um die Zeit einzustellen.

Press dial to select session time.
Drücken Sie den Drehknopf, um die Sitzungszeit auszuwählen.

Temperature – Temperatur

Select to adjust session temperature.
Wählen Sie diese Option, um die Temperatur anzupassen.

Spin dial to adjust temperature.
Drehen Sie den Drehknopf, um die Temperatur einzustellen.

Press dial to confirm temperature.
Drücken Sie den Drehknopf, um die Temperatur zu bestätigen.

Settings – Einstellungen

Select to open settings menu.
Wählen Sie diese Option, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

Spin dial to navigate menu.
Drehen Sie den Drehknopf, um durch das Menü zu navigieren.

Press dial to select menu option.
Drücken Sie den Drehknopf, um die Menüoption auszuwählen.

Settings Menu – Einstellungsmenü



Settings – Einstellungen

Home takes you back to home screen.
Mit „Home“ kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Temperature toggle F°/C° here.
Hier können Sie die Temperatur zwischen F° und C° umschalten.

Brightness change between bright and dark modes.
Helligkeitswechsel zwischen hellem und dunklem Modus.

Color select color theme.
Farbe Farbthema auswählen.

Lock lock device on next power on. In the lock menu, select the lock icon and power down the Mödul. The next time you want to power up the Mödul, long press the dial button until the circle is completely filled. Then release and long press again for 3 seconds to power up the Mödul.
Sperren Sie das Gerät. Wählen Sie im Schlossmenü das Schlosssymbol aus und Schalten Sie das Mödul aus. Das nächste Mal, wenn Sie das Mödul einschalten möchten, drücken Sie lange Sie die Wähltaste, bis der Kreis vollständig gefüllt ist. Dann loslassen und erneut lange drücken 3 Sekunden, um das Mödul einzuschalten.

Tanks – Tank



Modul will automatically recognize tank type

Modul wird automatisch angezeigt Tanktyp erkennen



Ensure the threading on the tank adapter is clean

Stellen Sie sicher, dass das Gewinde und der Adapter sauber sind

NOTE: Ensure the bottom of the adapter and the inside of the device where the tank connects is clean.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Unterseite des Adapters und das Innere des Geräts sauber sind.

Tank Types – Tanktypen



Dry Material – Trockenmaterial

- Full Quartz chamber with custom-stamped stainless-steel heating element.
- Vollständige Quarzkammer mit individueller Prägung heizelement aus Edelstahl.
- Up to 80 watts of power.
- Bis zu 80 Watt Leistung.
- Heat up time between 15 to 45 seconds.
- Aufheizzeit zwischen 15 und 45 Sekunden.
- No exposed coil.
- Keine freiliegende Spule.

Cleaning – Wait until device is completely cooled after the end of a session to empty the chamber into an ashtray or bin using the included loading / pick too.
Reinigung – Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Entleeren Sie die Kammer in einen Aschenbecher oder auch in das mitgelieferte Lade-/Pick-Paket.

Concentrate *(tank sold seperately)* **– Konzentrate** *(tank separat erhältlich)*

- Full Quartz chamber with custom-stamped stainless-steel heating element.
- Vollständige Quarzkammer mit individueller Prägung heizelement aus Edelstahl.
- Temperature settings between 482°/250° to 842°/450°.
- Temperatureinstellungen zwischen 482°/250° bis 842°/450°.
- Heat up time between 15 to 45 seconds.
- Aufheizzeit zwischen 15 und 45 Sekunden.

Cleaning – Wait until device is completely cooled after the end of a session to fully wipe down the quartz chamber with a cotton swab. Isopropyl alcohol can be used.
Reinigung – Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist nach dem Ende der Sitzung, Es kann dann die Kammer vollständig mit einem Wattestäbchen gereinigt werden. Es kann Isopropylalkohol verwendet werden.

Carb Cap + Battery – Carb Cap + Batterie

Carb Cap
Integrated stainless steel wax tool with two placement settings. Magnetic, anodized aluminum carb cap with dual ceramic airflow insert.

Carb Cap
Integriertes Wachswerkzeug aus Edelstahl mit zwei Platzierungseinstellungen. Magnetischer Vergaser aus eloxiertem Aluminium Kappe mit doppeltem Keramik-Luftstromeinsatz.



6000mAh Li-ion battery
Use only included cable for charging. Charge Modul when the battery indicator is low. Charging at 3A will take about 2 hours. Up to 50 sessions per charge.

6000 mAh Li-Ionen-Akku
Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte Kabel. Laden Sie das Modul auf, wenn die Batterieanzeige niedrig ist. Das Aufladen bei 3A dauert etwa 2 Stunden. Bis zu 50 Sitzungen pro Ladung.

TROUBLE SHOOTING – FEHLERBEHEBUNG



Error

Allow the device to fully cool down before checking the connection. If there is a connection or other error, the screen will display the red circle with a "!". Please check tank connections and try again. The tank icon should be visible on the home screen, if it's not, there is a connection issue.

Fehler

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Verbindung überprüfen. Wenn eine Verbindung oder ein anderer Fehler vorliegt, wird auf dem Bildschirm der rote Kreis mit einem „!" angezeigt. Bitte überprüfen Sie die Tankanschlüsse und versuchen Sie es erneut. Das Tanksymbol sollte auf dem Startbildschirm sichtbar sein. Ist dies nicht der Fall, liegt ein Verbindungsproblem vor.

customerservice@stundenglass.com

Stündenglass®

© 2024 Stündenglass Technologies, LLC MODÜL™

RoHS CE

Designed in Los Angeles / Made in PRC
Entworfen in Los Angeles / Hergestellt in der Volksrepublik China